



สำนักงานเขตพื้นที่สุขภาพ
จังหวัดอุดรธานี

ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลลดอน hairy โศก

เรื่อง การติดตั้งป่าอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. 2565

งานสาธารณสุข สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลลดอน hairy โศก
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลดอนหายโศก
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีมติให้ความเห็นชอบร่างบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลดอนหายโศก เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ในครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และนายอำเภอหนองหานเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลลดอนหายโศก ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลดอนหายโศก เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลลดอนหายโศกจึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลดอนหายโศก เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งนี้ให้ใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลดอนหายโศก โดยให้ใช้ข้อบังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศโดยเปิดเผยแพร่องค์การบริหารส่วนตำบลลดอนหายโศกเป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พิมพ์
(นางสาวใจ ยศอิพนา)
องค์การบริหารส่วนตำบลลดอนหายโศก

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก

เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่เมืองบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดศีหิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอหนังหวน จังหวัดขอนแก่น จึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก เรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แฟ คลังสินค้า สำนักงานหรือลิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อตักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเหนี่ยว การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำระบะ คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศกที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทึบลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อตักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อถังไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัติมีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อถังไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือโคลไปสู่แหล่งน้ำระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อถังไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขยะน้ำทิ้งลงในบ่อถังไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อถังไขมันให้ออยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวังโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อถังไขมันเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาออกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง ออาทิเช่น พื้นที่บ้านภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบทเป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก รักษาตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๗๑๖

(นางสายใจ ยศธิพานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก

សាខាអ្វែងប៊ុំ

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนหายโถก
เรื่อง การติดตั้งป้องกันไม้บันไดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอน hairy โโค เรื่อง การติดตั้งป้องกันไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

ເໜີມສັນ

ก้าวนดให้มีการติดตั้งบ่อถังไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำที่ลง หรือในไปรุ่งและระบายน้ำภายในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลอนุหาราษากอ เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสภาร่างแบบและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลนี้



ପ୍ରକାଶିତ ଦିନ: ୧୫/୦୮/୨୦୨୦

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโถก
ตำบลดอนหายโถก อำเภอหนองหาน
จังหวัดอุบลราชธานี ๔๕๐๖๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบอร์ดอักษรไม้สนบนบันไดหน้าสีบู๊ในอาคาร พ.ศ.....

เรียน นายคำภูวนองหาน

อ้างถึง หนังสือ ที่ อด ๐๙๑๖๗๒/๒ ๒๐๕๙ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๒๔

ลังที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การคิดตั้งปอตักในนับบัดน้าเสียในอากร พ.ศ.....จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ดำเนินการของหาน ได้รับแจ้งจากหานว่าดูคราร์นและกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง จัดซื้อแนวทางปฏิบัติเพื่อยกเว้นการนำบัตรน้ำเสียและบ่อตักไขมน เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องนั้น.

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโตก จังหวัดร่วงขับัญญาติฯ เรื่อง การติดตั้งป้ายดักไขมันบ้าบัดดี้เสียในอาคาร พ.ศ..... รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก
(นางสายใจ ยศพิพานา)

สำนักปลัด
โทร. ๐-๔๖๒๗๗๑๕

ສານາຖຸນບູນ

ທີ ອດ ០០២៣.២៦/ ២៥៣/ສ

ທີ່ວ່າການອໍາເກອຫນອງຫານ
ດນນອດຮ - ສກລ ອດ ៤១៣៣០

២៧ ករກູມ ២៥៦៥

ເຮືອງ ສ່ວງຂ້ອບບຸນຍຸດີ ເຮືອງ ກາຣິດຕັ້ງບ່ອດັກໃໝ່ມັນບຳບັດນ້ຳເສີຍໃນອາຄາຣ ພ.ສ.

ເຮືອນ ນາຍກອງຄໍກາຣບີຫາຣສ່ວນດໍາບລດອນຫາຍໂໂກ

ອ້າງື່ງ ພັນສືອງຄໍກາຣບີຫາຣສ່ວນດໍາບລດອນຫາຍໂໂກ ທີ ອດ ៤៥៩០១/២៥៤៥ ລົງວັນທີ ៥ ກຣກູມ ២៥៦៥

ສິ່ງທີ່ສ່າມາດ້ວຍ ຮ່ວງຂ້ອບບຸນຍຸດີ ເຮືອງ ກາຣິດຕັ້ງບ່ອດັກໃໝ່ມັນບຳບັດນ້ຳເສີຍໃນອາຄາຣ ພ.ສ. ຈຳນວນ ១ ຜຸດ

ເຕັມທີ່ ອົງຄໍກາຣບີຫາຣສ່ວນດໍາບລດອນຫາຍໂໂກ ໄດ້ສ່ວງຂ້ອບບຸນຍຸດີທີ່ອົງຄໍກາຣບີຫາຣສ່ວນດໍາບລ
ເຮືອງ ກາຣິດຕັ້ງບ່ອດັກໃໝ່ມັນບຳບັດນ້ຳເສີຍໃນອາຄາຣ ພ.ສ. ເພື່ອນຳເສນອນຍ້ອມກຳເກອຫນອງຫານໃຫ້ຄວາມ
ເຫັນຂອບຮ່ວງຂ້ອບບຸນຍຸດີ ດັ່ງກ່າວ ຄວາມຄະເນີດຕາມອ້າງື່ງ ນັ້ນ

ອໍາເກອຫນອງຫານ ໄດ້ພິຈາລະນາຮ່ວງຂ້ອບບຸນຍຸດີ ເຮືອງ ກາຣິດຕັ້ງບ່ອດັກໃໝ່ມັນບຳບັດນ້ຳເສີຍ
ໃນອາຄາຣ ພ.ສ. ຂອງອົງຄໍກາຣບີຫາຣສ່ວນດໍາບລດອນຫາຍໂໂກ ແລ້ວ ຈຶ່ງອໍາທິຍາດາມຄວາມໃນມາດຮາ ຜົດ
ແກ່ງພະຮະຮາຂ້ອບບຸນຍຸດີສປາດຳລະອົງຄໍກາຣບີຫາຣສ່ວນດໍາບລ ພ.ສ. ២៥៣៧ ແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມຄົງ (ຈັບທີ່ ៧)
ພ.ສ. ២៥៦៥ ເທິ່ນຂອບໃຫ້ຕາມເປົ້າເປັນຂ້ອບບຸນຍຸດີ ໂດຍໃຫ້ນາຍກອງຄໍກາຣບີຫາຣສ່ວນດໍາບລດອນຫາຍໂໂກ ລົງນາມ
ໃຫ້ບັນດັບເປັນຂ້ອບບຸນຍຸດີຕ່ອງໄປ ແລະ ໄທສ່ວງຂ້ອບບຸນຍຸດີ ຈຳນວນ ២ ຜຸດ ພຣັນສໍາເນາປະກາໄທ້ອໍາເກອຫານ ພາຍໃນ
១៥ ວັນ ກັບຈຳປະກາດໃຫ້ແລ້ວ

ຈຶ່ງເຮືອນມາເພື່ອທ່ານ ແລະ ດຳເນີນການດ່ອປັບ

ຂອແສດງຄວາມນັບດືອ

(ນາຍເຈົ້າຍຸງຈົດ ສີບສະວົງສົງ)
ນາຍອໍາເກອຫນອງຫານ

ສໍານັກງານສ່ວງເສີມກາປົກກອງທ້ອງດິນອໍາເກອ
ໂທ. ០៩២-២៦១២១២២/០៩៦-៧១៦៣០៧

ນາຍ : ບົນກັກເອົ້າບຸນຍຸດີ ເຮືອງ ກາຣິດຕັ້ງບ່ອດັກໃໝ່ມັນ ພ.ສ. ២៥៦៥/២៦

(ນາຍກົດ ປະສົນສົງ)
ໜັກງານສ່ວງເສີມກາປົກກອງທ້ອງດິນອໍາເກອ
21 ກມ 2565